

Số: /BDT-CSDT  
V/v đề nghị thẩm định giá

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Chi nhánh Quảng Ngãi - Công ty  
Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chi nhánh Quảng Ngãi - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín (địa chỉ: số 279 đường Trần Quang Khải, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thẩm định giá với các nội dung sau:

**1. Cơ quan đề nghị thẩm định giá**

- Cơ quan đề nghị thẩm định giá: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
- Người đại diện: Hồ Ngọc Thịnh, Chức vụ: Trưởng Ban.
- Địa chỉ: số 64 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255.3814110.
- Tài khoản số: 0927.2.1082451 tại kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

**2. Tài sản đề nghị thẩm định giá**

(chi tiết theo danh mục thiết bị do đơn vị tư vấn lập kèm theo)

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT theo quy định.

**3. Mục đích thẩm định giá:** xác định giá trị sản phẩm để thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đầu tư phòng họp trực tuyến tại Ban Dân tộc tỉnh.

**4. Thời điểm thẩm định giá:** tháng 10/2023.

Ban Dân tộc cam kết cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản đề nghị thẩm định giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp lý của hồ sơ cung cấp; thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng chuyển khoản tới quý Công ty ngay khi nhận được Chứng thư thẩm định giá của quý Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG BAN**

**Hồ Ngọc Thịnh**

**Phụ lục: DANH MỤC THIẾT BỊ**  
(Kèm theo Công văn số /BDT-CSĐT, ngày /10/2023  
của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Thiết bị	Mã hàng hóa	Hãng/ xuất xứ	ĐVT	SL
1	Thiết bị hội nghị trực tuyến chuyên dụng hỗ trợ hình ảnh chất lượng 4K, chạy đa nền tảng (H.323, SIP, Zoom, MS Teams, USB device mode, ...), bao gồm bộ giải mã (tích hợp camera 4K zoom số 5x), 01 camera PTZ zoom 12x.	X50 TC8	Polycom /China	Bộ	1
2	Tivi 75 inch Công nghệ chiếu sáng LED Công nghệ hình ảnh: Bộ xử lý Crystal 4K, Độ phân giải Ultra HD 4K, Tần số quét 60 Hz	75BU8000	Samsung /Vietnam	Chiếc	1
3	Tivi 65 inch Loại Tivi: Smart TV Kích thước màn hình: 65 inch, Độ phân giải: 4K UltraHD (3840x2160px), Kết nối Internet: WiFi 5, Ethernet: (LAN), Cổng HDMI: 3 cổng, Cổng USB: 2 cổng, Cổng xuất âm thanh: Cổng Optical (Digital Audio Out)	65BU8000	Samsung /Vietnam	Chiếc	2
4	Thiết bị lưu điện (UPS) online công suất: 2000VA/1800W Hệ số công suất: 0.9 Dạng sóng: Thuần sóng Sin Khả năng chịu tải (Overload): 105% - 110% : 10 phút; Độ méo sóng hài: <3% ( với tải tuyến tính); <6% với tải phi tuyến tính Thông số đầu vào: Điện áp 120-300VAC Tần số: 40-70Hz, Thông số đầu ra Điện áp: 208/220/230/240 VAC, Tần số: 50/60 Hz	2000 MTPLUSC 230	Vertiv /China	Cái	1
5	Microphones cổ ngỗng Độ Nhạy: 94 dB Tần Số: 30 to 13,000 Hz Trọng lượng: 470g Màu sắc: Đen	MX418D/C -X	Shure / Mỹ	Cái	1

TT	Thiết bị	Mã hàng hóa	Hãng/ xuất xứ	ĐVT	SL
6	<p>Bộ Microphone không dây dải tần UHF bao gồm 2 micro và 1 bộ thu phát</p> <p>Thông số bộ nhận:            Dao động: PLL tổng hợp            Dải tần số: UHF 500 MHz-900 MHz            Nguồn cung cấp: PCB-17V            Đầu ra âm thanh: Độc lập 0-400mV, Hỗn hợp 0-300mV            Nguồn cung cấp: DC3V (1.5V AAx2)            Điện năng tiêu thụ: 100mA            Dải tần số: UHF 500 MHz-900 MHz            Độ ổn định tần số: <math>\pm 0,001\%</math>            Tối đa Độ lệch phạm vi: <math>\pm 30\text{KHz}</math>, Tỷ lệ S / N:<math>&gt; 60\text{dB}</math>            Tỷ lệ F / N:<math>&gt; 80\text{dB}</math>, Đáp ứng tần số: 40Hz-20KHz</p>	MX418D/C-X	HaiAudio/ Mỹ	Bộ	1
7	<p>Bộ chống phản hồi âm thanh.</p> <p>Điện áp đầu vào: AC 220V/50Hz            Công suất tiêu thụ điện: 7W            Tốc độ lấy mẫu 100Hz- 15KHz            Độ méo <math>&lt;0,1\%</math> @1KHz            Tỷ lệ S / N<math>&gt; 90\text{db}</math>            Tín hiệu chậm trễ: 11ms            Trở kháng đầu vào: 20kOhm            Trở kháng đầu ra: 20ohm (cân bằng)            Lắp đặt: Để bàn hoặc gắn tủ rack 19”            Vật liệu: kim loại            Màu sắc: đen</p>	Hai-D812	HaiAudio/ Mỹ	Cái	1
8	<p>Loa treo tường 32W            Loa treo tường đa năng 2 chiều, 100V độ trung thực cao. 100V;            Các vòi công suất 32W, 16W, 8W.            Có sẵn cơ sở để sử dụng như Loa trở kháng thấp 8 ohms.</p>	HAI-1210	Ahuja / India	Cái	4
9	<p>Bộ khuếch đại kèm trộn tích hợp đầu phát KTS 160W, 5 Mic / 2 Đầu vào Aux.            Công suất đầu ra Tối đa 220W, RMS 160W ở 10% THD, RMS 140W ở 5% THD, RMS 120W ở 2% THD, Quy định đầu ra <math>\leq 2\text{dB}</math>, không tải đến đầy tải ở 1kHz, Kênh đầu vào 5 <math>\times</math> Micrô</p>	PS-500TM	Ahuja / India	Cái	1

TT	Thiết bị	Mã hàng hóa	Hãng/ xuất xứ	ĐVT	SL
	0,65mV/4,7kΩ, 2 × Phụ trợ 100mV/470 kΩ, Phản hồi thường xuyên 50-15.000Hz ±3dB, Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm 60dB, Điều khiển giai điệu Âm trầm: ±10dB ở 100Hz, Âm bổng: ±10dB ở 10kHz, đầu ra Tiền khuếch đại 200mV/600Ω, Dòng 1V/1kΩ, Đầu ra loa 4Ω, 8Ω, 70V & 100V, Nguồn cấp AC: 220-240V 50/60Hz DC: 24V, Sự tiêu thụ năng lượng Dòng điện xoay chiều: 300VA Dòng điện một chiều: 4A				
10	Dòng điện đầu vào tối đa: 60A Dòng điện đầu ra tối đa một chiều: 30A Điện áp làm việc: 220V 50/60Hz Công suất mỗi chiều: Mỗi chiều lên tới 3000 w	PC830	Bost Audio/China	Cái	1
11	Tủ âm thanh chuyên dụng 12U có khay đựng mixer KT: 790mm x 600mm x 800mm Tải trọng : 300 Kg Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt trắng nhựa Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ crom bóng 4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có thêm khóa bánh.	HH-12U	Việt Nam	Cái	1
12	Tủ chuyên dụng lắp đặt thiết bị HNTH Cao x Rộng x Sâu: 1700x1060x700 Chuẩn Rack: 482.6 (19")	DC-TBTH	Việt Nam	Cái	1